

流滴剤塗布型農POフィルム

のびやか
伸野果 サンクロス *Sun-X*

梨地
タイプ

中期
展張用

0.1mmの塗布型に散乱光タイプが新登場！

- Point** 柔らかな光の効果でハウス全体に光が行き渡ります！
- Point** 散乱光により急激な温度変化を和らげます！
- Point** 生育管理に適しており、生育のばらつきを軽減します！



住化積水フィルム株式会社

流滴剤塗布型農POフィルム

のびやか
伸野果 サンクロス **Sun-X**

梨地
タイプ 中期
展開用


0.1mmの塗布型に散乱光タイプが新登場！



POINT

散乱光による効果

- ▶ 高い散乱光率で **葉焼け、高温障害を抑制** します。
- ▶ 葉と葉の間などに **影ができにくく** 生育のばらつきを抑制します。
- ▶ **適切な散乱率** が期待できます。





散乱光のイメージ図

▶ ハウス内側の影の比較 ◀



伸野果 **Sun-X**

伸野果



⚠ 注意

- 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展開してください。
- ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展開時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
- 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展開時にも十分ご注意ください。
- 夏場に展開するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展開するときには夏場にゆるむもので強めに張ってください。
- 高温環境下において、ハウスのパイプ及び部材との接触により、フィルムの劣化が促進される恐れがございます。
- イオウ燐素や硫黄系薬剤はフィルム劣化を促進させるので散布を避けてください。また、近所での硫黄系薬剤散布につきましても劣化を引き起こす可能性があります。
- 土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
- 濡れたままの状態で巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつく場合がございますので、よく乾燥させてから保管してください。
- ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
- 農具を重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
- 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。
- 展開したフィルムは地域・場所などの使用条件によって使用期間に差が出る場合がございます。

住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826
関東営業グループ 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-9-2 (住友不動産神田和泉ビル7F)
TEL. 03-5809-3608 FAX. 03-5833-5200
西日本営業部 関西営業グループ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-2-8 (牧村本町ビル5F)
TEL. 06-6251-6008 FAX. 06-6251-6009
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111



<https://www.ss-film.co.jp/>

取扱店