

Agricultural Materials



セキスイ 農業資材・園芸用品



農業と園芸をもっと豊かに

人の生命を支える「食」。その「食」を支えているのが「農業」です。安全・安心な食材が求められる一方で、農業従事者の高齢化や後継者不足、獣害増加など農業を取り巻く課題は山積みです。

セキスイでは、こうした課題解決のために作業効率の向上や農作物の生育に役立つ、様々な農業資材を開発してきました。耐久性の向上によるメンテナンスの低減や経済性などを実現するとともに、地球環境にも配慮したものづくりに取り組んでいます。

また、拡大する園芸市場に向けて、楽しいガーデニングライフを演出する様々な製品もご提案しています。

セキスイが長年培った技術から生まれた、アグリ関連製品の数々。ぜひご検討・ご活用ください。



セキスイのアグリ関連製品

INDEX

■農業用支柱

イボ竹®	3
イボ竹®シルバー	4
イボ竹®十字キャップ付／イボ竹®ストロング	5
イボ竹®打込用	6
イボ竹®用部材	7
アーチパイプ／菜園アーチ支柱	8
トンネル支柱・大型トンネル／ニューセキスイポール	9
トンネル支柱用部材	10

■獣害用支柱

電気柵ポール	11
ハイブリッド獣害柵／獣害ネット支柱	12

■パイライン®

パイライン®巻き上げパイプ	13
パイライン®寒冷地仕様／パイライン®用部材	14

■ハウス用延伸製品

ニューコートバンド／コートバンドBタイプ・Mタイプ	
フラットコートバンド55・45／ハリコード	15
エクセル線	16

■スノコ

ストロースノコⅠ型(いちご用)／ストロースノコⅢ型(メロン用)	17
---------------------------------	----

■セット製品



フルーツパーゴラ／のら猫よけネットセット	18
----------------------	----

■誘引結束材

アドシール(紙タイプ)／アドシールカッター／アドシール(ピン)	19
花束用フィルム	20

■スペーシアパイプ

スペーシアパイプ／パーツと活用例	21
------------------	----



作業性・経済性で信頼に応える農業用支柱

鋼管に特殊オレフィン系樹脂をコーティングしたイボ竹は、金属の強さと樹脂のソフトさを合わせ持つ、ハイブリットな支柱です。腐食・ひび割れに強く、病虫害の被害から守ります。

ツルが巻きやすく、すべり落ちない

規格表
P4

イボ竹®

用途

・誘引…トマト/キュウリ/メロン/ピーマン/ナス/山芋など
・花卉…菊/カーネーション/観葉植物など
・梨/桃/みかん/ぶどうなど

特長

- 全面に独自の突起がついており、誘引に便利
- 支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぐ
- 鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング
- 農薬・肥料に侵されにくい

ハウストマト栽培例





露地トマト栽培例



CHECK!
セキスイ独自

水密内キャップ方式

キャップが抜けない水密キャップは、セキスイ独自の構造です。支柱の両端に採用することで、内側からの錆・腐食を防ぎます。



■イボ竹 規格

サイズ(mm)		パラ品				5本パック			色
外径	長さ	梱包単位 (本)	JAN 表示無	JAN 表示有	JANコード 4906648	梱包単位 (本×パック)	JAN 表示有	JANコード 4906648	
φ8	750	100	○	○	002207	5×10	○	003389	グリーン
	900	100	○	○	002214		○	003396	
	1,200	100	○	○	002221		○	003402	
	1,500	100	○	○	002238		○	003419	
	1,800	100	○	○	002245		○	003426	
φ11	750	100	—	○	002269	5×10			
	900	100	○	○	002276		○	003433	
	1,200	100	○	○	002283		○	003440	
	1,500	100	○	○	002290		○	003457	
	1,800	100	—	○	002306		○	003464	
φ13.7	2,100	100	—	○	002313		○	003471	
	900	50	—	○	002337				
	1,200	50	—	○	002344				
	1,500	50	—	○	002351				
	1,800	50	—	○	002368				
2,100	50	—	○	002375					
φ16	900	50	—	○	002382	5×5			
	1,200	50	○	○	002399		○	013449	
	1,500	50	○	○	002405		○	003488	
	1,800	50	○	○	002412		○	003495	
	2,100	50	○	○	002429		○	003501	
	2,400	25	○	○	002436		○	013456	
φ20	2,700	25	○	○	002443		○	013463	
	900	50	—	○	021710	5×5			
	1,200	50	○	○	002467		○	013470	
	1,500	50	○	○	002474		○	013487	
	1,800	50	○	○	002481		○	013494	
	2,100	50	○	○	002498		○	013500	
	2,400	25	○	○	002504		○	013517	
	φ26	2,700	25	○	○	002511		○	013524
3,000		25	○	—	002528				
1,200		25	○	○	022298				
1,500		25	○	○	022342				
1,800		25	○	○	022403				
2,100		25	○	○	022434				
2,400		10	○	○	022465				
2,700		10	○	○	022496				
3,000		10	○	—	022526				
3,300		10	○	—	022557				
3,600	10	○	—	022601					
φ33.2 (先端加工なし)	4,000	10	○	—	022618				
	1,500	10	○	○	022748				
	1,800	10	○	○	022779				
	2,100	10	○	○	022816				
	2,400	10	○	○	022854				
	2,700	10	○	○	022885				
	3,000	10	○	○	022908				
	3,300	10	○	—	022922				
	3,600	10	○	—	022960				
	4,000	10	○	—	022984				


※節つき・節なし竹は特注となりますので別途ご相談ください。

害虫の嫌いなシルバー色もご用意

イボ竹® シルバー

用途

- ・誘引…トマト/キュウリ/メロン/ピーマン/ナス/山芋など
- ・花卉…菊/カーネーション/観葉植物など
- ・梨/桃/みかん/ぶどうなど



サイズ(mm)		梱包単位 (本)	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
外径	長さ				
φ11	900	100	○	083879	シルバー
	1,200		○	083886	
	1,500		○	083893	
φ16	1,500	50	○	083909	
	1,800		○	083916	
	2,100		○	083923	
	2,400		○	083961	
φ20	1,800	25	○	083947	
	2,100		○	083954	
	2,400	25	○	083961	
	2,700		○	083978	

イボ竹[®] 十字キャップ付

用途

・ネット栽培に
・ハウス内栽培に

特長

- 十字キャップを熱で溶着しているため抜けにくい
- 線材・ひも掛けに最適な使いやすい十字溝型を採用
- 水が入りにくく、安心して使用できる内栓付き
- 鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング



サイズ(mm)		溝の大きさ(mm)		梱包単位 (本)	JAN 表示無	JAN コード 4906648	色
外径	長さ	巾	深さ				
φ16	1,800	6	20	50	○	025725	グリーン
	2,100			50	○	025732	
	2,400			50	○	025749	
φ20	1,800			25	○	098224	
	2,100			25	○	025756	
	2,400			25	○	025763	



高強度で固い地面にもしっかり打ち込める

イボ竹[®] ストロング

用途

- ・石まじりの固い地面への打ち込みに
- ・果樹／樹木の倒れ防止に
- ・切花のネット栽培に
- ・各種柵用の支柱として

特長

- 端末キャップ内の座金により、頭部を叩いてもつぶれにくい構造の支柱
- 支柱両端に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぐ
- クサビ型イボ形状なので、切花ネット栽培などに最適
- 鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した特殊オレフィン系樹脂をコーティング


CHECK!
セキスイ独自

端末キャップ構造


鋼管肉厚は通常イボ竹の
1.5倍以上(当社比)

叩き込み強度は通常イボ竹の
2倍以上(当社比)

▶ 硬い土壌での使用に最適



サイズ(mm)		梱包単位 (本)	JAN 表示無	JAN コード 4906648	色
外径	長さ				
φ20	NEW 1,350	25	○	115792	黒
	1,500		○	115761	
	1,800		○	115778	



イボ竹® 打込用

用途

- ・花卉のネット栽培に
- ・果樹、樹木の倒れ防止に
- ・各種柵用に

特長

- 頭部にステンレス製キャップを装着(Kタイプ、JKタイプ)
固い地面への打ち込みに也十分耐える
- 頭部のキャップには、水の侵入を抑える防水ラバー付き
- 鋼管の表面は耐候性が高く、環境にも配慮した
特殊オレフィン系樹脂をコーティング
- 誘引に便利な突起を全面に採用
- 農薬・肥料にも侵されにくい



切り花用 Kタイプ φ26×1,500mm




Kタイプ

上部にステンレス製キャップを装着。打ち込む場合に適しています。



Kタイプ φ26mm

〈パイプ頭部断面図〉



JKタイプ

上部にステンレス製キャップを装着。下部には樹脂製キャップをかぶせ、固い地面の打ち込みに耐えます。



JKタイプ φ26mm φ33mm

			Kタイプ			JKタイプ			色
サイズ(mm)		梱包単位 (本)	JAN表示無	JAN表示有	JANコード 4906648	JAN表示無	JAN表示有	JANコード 4906648	
外径	長さ								
φ26	1,200	25	○	○	002580	○	—	022304	黒
	1,350		○	○	002566	○	—	022328	
	1,500		○	○	002573	○	—	022359	
	1,700		○	—	022373	○	—	022380	
	1,800		○	○	022410	○	—	022427	
	2,100		○	○	022441	○	—	022458	
φ33	1,500	10				○	—	022755	
	1,800					○	○	022786	
	2,100					○	○	022823	
	2,400					○	—	022861	
	2,700					○	—	022892	

※特注品についてはご相談ください。

イボ竹用部材

組み合わせて便利にお使いいただける部材も豊富に取り揃えています。

枝の保護・育成に

枝吊りキャップ

特長

- 吊りヒモをかけやすくはずれにくい形状

品番	溝巾(mm)
26	—
33(34)	4



品番	適用	U字部 開口サイズ (mm)	K-JKタイプ への適応	梱包単位 (個)	JAN 表示無	JANコード 4906648	色
26	イボ竹 φ26用	12.5	K=×	200 (50個×4袋)	○	062300	黒
33 (34)	イボ竹 φ33.2用	19	JK=×	100 (50個×2袋)	○	062447	

支柱の埋没防止に

支柱ストッパー

特長

- 支柱の下部に用いる
- 軽くて丈夫
- 農薬・肥料に強く、腐食の心配なし



品番	適用	K-JKタイプ への適応	梱包単位 (個)	JAN 表示無	JANコード 4906648	色
26	イボ竹 φ26用	JK=×	400 (50個×8袋)	○	018017	黒
33 (34)	イボ竹 φ33.2用	JK=×	200 (50個×4袋)	○	018031	

ネット・フェンスの展張に

ネキストフック

特長

- ダブルフックで様々なタイプのネットに適合
- 耐寒性に優れる



品番	適用	内寸× 全長	梱包単位 (個)	JAN 表示無	JANコード 4906648	色
NF-35	イボ竹 φ33.2用 ネキスト ポール用	36mm× 75mm	30	○	—	黒

枝の保護・育成に

枝受ホルダー

特長

- 支柱の頭部に用いる
- 軽くて丈夫
- 農薬・肥料に強く、腐食の心配なし



品番	適用	U字部 開口サイズ (mm)	K-JKタイプ への適応	梱包単位 (個)	JAN 表示無	JANコード 4906648	色
20	イボ竹 φ20用	52	K=×	400個 (50個×8袋)	○	017980	黒
26	イボ竹 φ26用	60			○	017997	
33 (34)	イボ竹 φ33.2用	65			○	018000	

誘引・結束用資材

十字キャップ

特長

- イボ竹の頭部に用いる
- 農薬・肥料に強く、腐食の心配なし



溝の大きさ(mm)		
品番	巾	深さ
26	4.5	21
33(34)	5	26

品番	適用	K-JKタイプ への適応	梱包単位 (個)	JAN 表示無	JANコード 4906648	色
26	イボ竹 φ26用	K=×	500 (125個×4袋)	○	017959	黒
33 (34)	イボ竹 φ33.2用	JK=×	350 (50個×7袋)	○	017966	

支柱の中間に取り付ける枝受材

スライド枝受

特長

- 取り付け、取り外しが容易
- 枝の高さに合わせて上下に簡単に移動できる




品番	適用	U字部 開口サイズ (mm)	梱包単位 (個)	JAN 表示無	JANコード 4906648	色
20S	イボ竹 φ20用	44	400 (100個×4袋)	○	017973	黒
専用フックバンドS20X16			400 (100個×4袋)	○	019007	シルバー

誘引・結束作業に

ハリキャップ

特長

- イボ竹の頭部に用いる
- 農薬・肥料に強く、腐食の心配なし



溝の大きさ(mm)		
品番	巾	深さ
M	4	15
L		22

品番	適用	梱包単位	JAN 表示無	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
M	イボ竹 φ16用	パラ品:1,000個 (500個×2袋)	○	—	—	グリーン
		プリスタータイプ: 6個×40/パック	—	○	017911	
L	イボ竹 φ20用	パラ品:1,000個 (250個×4袋)	○	—	—	
		プリスタータイプ: 6個×40/パック	—	○	017928	

誘引・結束作業に

コードクリップ

特長

- イボ竹の中間に用いる
- 錆にくい特殊鋼線を使用




品番	適用	梱包単位	JAN 表示無	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
16	イボ竹 φ16用	パラ品:500個 (100個×5袋)	○	—	—	ゴールド
		プリスタータイプ: 10個×40/パック	—	○	018963	
20	イボ竹 φ20用	パラ品:500個 (100個×5袋)	○	—	—	
		プリスタータイプ: 10個×40/パック	—	○	018970	

支柱の仕立て作業が省力化できる

ニューガーデンクリップ

特長

- 簡単に組み合わせて、支柱同士の組み立て仕立てができる
- 自由な角度に調整可能
- 各規格での組み合わせが可能




品番	適用	梱包単位	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
8×8	φ8×φ8	5個×40袋	○	078738	ダークグリーン
8×11	φ8×φ11			079155	
11×11	φ11×φ11			078745	
11×16	φ11×φ16			079162	
16×16	φ16×φ16			078752	
16×20	φ16×φ20			079179	
20×20	φ20×φ20			078769	

イボ竹の連結に

継ぎっこ

特長

- イボ竹同士を差し込むだけでまっすぐに連結できる



品番	適用	梱包単位	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
16	イボ竹 φ16用	プリスタータイプ: 6個×20/パック	○	096206	グリーン
20	イボ竹 φ20用			099641	

フィルムの固定に

菜園パッカー

特長

- 雨よけ栽培フィルム留め具として
- フィルムを痛めにくくイボ竹としっかり固定



品番	適用	梱包単位	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
16	イボ竹 φ16用	プリスタータイプ: 6個×20/パック	○	096213	グリーン

イボ竹の固定に

菜園フックバンド

特長

- イボ竹同士を十文字に固定できる



品番	適用	梱包単位	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
16×16S	イボ竹 φ16用	プリスタータイプ: 6個×20/パック	○	096183	シルバー
20×20S	イボ竹 φ20用			099634	

アーチパイプ


用途

- ・ネット栽培に(キュウリ、えんどう、いんげん、長芋等)
- ・切り花のネット栽培に
- ・雨よけ栽培に

特長

- 収穫後は直柱として使用可能
- 支柱はイボ竹を使用
- コンパクトに収納可能

ネット栽培用の使用例




※上記寸法は、目安値となります。
間口(W)寸法は、人力で狭くしたり、広げたりすることができます。
あまり過度に変えると、アーチパイプジョイントの破損につながります。
取り扱い、施工時にはご注意ください。

ネット栽培例




ネット栽培用




品番	名称	適用	間口 (mm)	高さ (mm)	梱包単位 (本)	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
16	ネット栽培用	イボ竹φ16用	780	315	50	○	019311	黒
20		イボ竹φ20用	720	345	50	○	019328	



切り花ネット用



雨よけ用



品番	名称	適用	間口 (mm)	高さ (mm)	梱包単位 (本)	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
20K	切り花ネット用	イボ竹φ20用	660	360	50	○	061037	黒
16A	雨よけ用	イボ竹φ16用	1,480	470	25	—	061044	

簡易雨よけ・ネット栽培用支柱

菜園アーチ支柱

用途

- ・フィルムを使って雨よけ栽培用途に
- ・菜園ネットを使ってネット栽培用途に
- ・防鳥ネットを使って収穫時期の鳥よけに

特長

- アーチ部分も凹凸形状で通し支柱がズレにくい
- 簡単止め具の採用で、ワンタッチで取り外し可能
- 土中に差し込みやすいV字形状
- 水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぐ

差し込むだけのカンタン仕立て!

こだわり

1

アーチ部分も凹凸形状


通し支柱がズレにくい



こだわり

2

差し込みやすいV字形状!



土中にしっかり固定!


CHECK! 水密内キャップはセキスイだけ

支柱の両端部は、セキスイ独自の水密・V字カット加工。差し込みやすく、内側からの錆・腐食を防ぐ。



お好みの間口に調整可能

※注意: 温度に広がると、曲がったり折れたりする可能性があります。



品番	サイズ(mm)			梱包単位 (本)	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
	外径	高さ	間口				
11H-1.2	φ11	1,200	320	25	○	091942	グリーン
11H-1.5		1,500	370		○	091959	
16H-1.8	φ16	1,800	420	10	○	091966	
16H-2.1		2,100	470		○	091973	
16H-1.8 #700		1,750	635		○	094592	
16H-2.1 #700		2,000	700		○	094332	
16H-2.4 #700		2,360	850		○	095452	

トンネル支柱・大型トンネル


トンネル支柱
栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根等
野菜…レタス・ピーマン・ナス等 花卉…小さな花木・花卉 青苗…水稲他
大型トンネル支柱
さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃ等

特長

- 支柱は特殊オレフィン系樹脂をコーティング、ベタつかず、ビニールフィルムを傷めない
- 支柱に水密キャップを採用、内側からの錆・腐食を防ぐ
- 腰が強く、雪・強風にも耐える特殊鋼管を採用
- 作業がはかどる埋め込み目印付き
- 内キャップ方式のため差し込みやすくキャップ抜けを防ぐ




水密内キャップ方式



亜鉛パイプ用パッカーがそのまま使える **φ13タイプ**

被覆外径12.7mm(4分管)タイプを新たに品揃え。市販の4分管用パッカーがそのまま使えますので便利です。長さ2.1m～3mのサイズをご用意しました。

曲げ形状



軽くて丈夫、誰にでも簡単にできるトンネル

ニューセキスイポール


用途

- ・家庭菜園の露地トンネルに
- ・トマト、レタス、ナス、キュウリ、キャベツなど
- ・スイカ、メロンなど

特長

- 女性でも簡単にトンネルが作れる
- 軽くてかさばらないため、そのまま使えて収納も簡単
- 復元力がほぼ100%、また雨・風・雪に強く丈夫
- 錆などの腐食を防ぎ、長持ちするので経済的
- 表面がなめらかなのでフィルムを傷めない

適正使用目安



JANと埋め込み目印がポールに印刷



φ5.5 2層構造 中芯パイプ

外層:特殊オレフィン系樹脂
中芯:FRP

φ8.5 3層構造 中空パイプ

外装:特殊オレフィン系樹脂
中間層:FRP
内層:ABS樹脂

サイズ (mm)		パラ品			色
外径	長さ	梱包単位 (本)	JAN 表示有	JANコード 4906648	
φ5.5	1,200	100	○	102419	グリーン
	1,500	100	○	102426	
	1,800	100	○	102433	
	2,100	100	○	102440	
	2,400	100	○	102457	
φ8.5	2,100	50	○	102464	
	2,400	50	○	102471	
	2,700	50	○	102488	
	3,000	50	○	102495	

■トンネル支柱 規格

外径 (mm)	曲げ形状	品番	サイズ(mm)					バラ品			5本パック			色
			間口 W	高さ H	(1型のみ) H'	全長 L	目印 位置	梱包単位 (本)	JAN 表示無	JANコード 4906648	梱包単位 (本)	JAN 表示有	JANコード 4906648	
φ8	3型	8S-309	450	340		900	—	50	○	023011				グリーン
		8S-312	450	500		1,200	—	50	○	023028	5本×10	○	061839	
		8S-315	600	610		1,500	—	50	○	023035	5本×10	○	061846	
		8S-318	850	720		1,800	—	50	○	023059	5本×10	○	061853	
φ11	1型	11S-121	1,300	630	350	2,100	200	50	○	023066				
		11S-124	1,570	700	400	2,400	250	50	○	023080				
		11S-127	1,800	790	400	2,700	300	50	○	023103				
		11S-130	1,950	910	600	3,000	300	50	○	023103				
	2型	11S-221	1,200	750		2,100	200	50	○	023127				
		11S-224	1,500	750		2,400	250	50	○	023158				
		11S-227	1,800	850		2,700	300	50	○	023165				
		11S-230	1,800	1,020		3,000	300	50	○	023172				
	3型	11S-318	900	660		1,800	—	50	○	023202				
		11S-321	900	800		2,100	200	50	○	023219	5本×10	○	061860	
		11S-324	1,200	860		2,400	250	50	○	023240	5本×10	○	066070	
		11S-327	1,500	940		2,700	300	50	○	023264				
		11S-330	1,800	1,040		3,000	300	50	○	059973				
	4型	11S-421	1,250	630		2,100	200	50	○	100026				
		11S-424	1,600	570		2,400	250	50	○	100033				
		11S-427	1,930	570		2,700	300	50	○	100132				
		11S-430	1,930	730		3,000	300	50	○	100040				
φ13	2型	13S-221	1,250	730		2,100	200	25	○	099825				
		13S-224	1,550	790		2,400	250	25	○	061679				
		13S-227	1,800	860		2,700	300	25	○	061686				
		13S-230	2,200	870		3,000	300	25	○	061693				
		13S-233	2,260	1,030		3,300	500	25	○	093038				
		13S-236	2,420	1,130		3,600	500	25	○	062478				
		13S-239	2,600	1,250		3,900	500	25	○	062485				
		13S-242	2,650	1,380		4,200	500	25	○	099832				
	3型	13S-321	900	820		2,100	200	25	○	098446				
		13S-324	1,240	890		2,400	250	25	○	098453				
		13S-327	1,500	950		2,700	300	25	○	099894				
		13S-330	1,620	1,030		3,000	300	25	○	099849				
		13S-333	1,660	1,180		3,300	500	25	○	099856				
		13S-336	1,600	1,340		3,600	500	25	○	062492				
		13S-339	1,750	1,470		3,900	500	25	○	062508				
		13S-342	1,730	1,640		4,200	500	25	○	099863				
φ16	2型	16S-233	2,200	1,050		3,300	—	20	○	023523				
		16S-236	2,480	1,100		3,600	—	20	○	023530				
		16S-239	2,700	1,210		3,900	—	20	○	099870				
		16S-242	2,900	1,300		4,200	—	20	○	023554				
	3型	16S-333	1,500	1,245		3,300	—	20	○	023578				
		16S-336	1,800	1,290		3,600	—	20	○	023585				
		16S-339	2,100	1,350		3,900	—	20	○	023592				
		16S-342	2,400	1,420		4,200	—	20	○	023608				

※特注品についてはご相談ください。

■トンネル支柱用部材


組み合わせて便利にお使いいただける部材も豊富に取り揃えています。

フィルム開閉が簡単にできる

フィルムトメール

特長

- 換気のためのフィルム開閉が簡単
- 脱着が簡単
- 雨・風によるフィルムの垂れ下がりを防ぐ



品番	適用	梱包単位	JAN 表示無	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
FT-8	φ8	バラ品:1,000個 (100個×10袋)	○	—	—	グリーン
FT-11	φ11		○	—	—	
FT-13	φ13		○	—	—	
FT-16	φ16		○	—	—	

※ご注意 施工の際は取扱店にご相談ください。

環境とくらしを守る獣害用支柱・部材

セキスイは農作物を野生動物の食害から未然に守り、人里との住み分けに役立つ電気柵などで自然環境と共存し、人と野生動物のより良い関係を築くことに貢献します。

野生動物の侵入を防止する ネットの展張に

近年、中山間地域周辺において農作物・幼木の野生動物による被害が多く報告されています。被害を未然に防ぐ、または最小限に抑えるために様々な対策がとられており、中でも手軽に施工できるネット柵や効果抜群の電気柵などの需要が広がっています。セキスイは獣害でお困りの農業・林業に従事される方々の多くのご要望にお応えべく、支柱と部材をご提案します。



※イボ竹打込用φ26、φ33使用例

移動と固定がワンタッチでできる碍子付きの支柱

電気柵ポール

用途

・イノシシや
たぬきなどの獣害に

特長

- 移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」
- 簡単に線張りできる 頭部キャップ
- 先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にも
しっかり打ち込める
- 視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ



碍子がセット、お好みの
高さに簡単調節

らく留め機構

碍子の固定・解除が簡単に
できます。



約半回転させるだけ



簡単に線張りできる
頭部樹脂キャップ

大型フラット頭部採用

キャップ上部をフラットな面上とし、
打ち込みやすさを高めました。



はめ込みやすく抜けない

- 「へ」の字にはめ込み、線を張ると
手前には線が抜けにくい構造。
- 頭部が平らで面積が大きいので
打ち込みやすい。

打込用「座金入先端キャップ」

パイプの食い込みを
シャットアウト



※施工後は1週間に1度程度、しっかり施工されているかご確認ください。

サイズ(mm)		梱包単位 (本)	碍子数 (色:黒)	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
外径	長さ					
φ20	900	25	2個	○	095179	オレンジ
	1,800		3個	○	094967	

ハイブリッド獣害柵


用途

- ・シカ向け(高さ1.8m)
- ・イノシシ向け(高さ1.2m)


特長

- 横線にエクセル線※を使用することで
広げやすいロール網
- 縦線に獣害柵としての使用実績がある
φ2mmめっき鉄線を使用することで
信頼性を確保
- 農業分野での屋外使用実績のある
エクセル線を採用
- 害獣の衝突を想定した
独自の社内試験を実施


※エクセル線は同径の鉄線と同じ強度を持ちながら
重量は1/6の樹脂線です。



ハイブリッドフェンス	横線(エクセル線)/縦線(亜鉛めっき鉄線)
支柱	亜鉛めっき鉄板加工型鋼
留め金具	ステンレスまたは亜鉛めっき鉄板製



支柱・金具中間部



支柱・金具端部



主支柱・控柱接続部



害獣の衝突試験 (社内実験)


H1200の柵に対する
イノシシの衝突を想定
した実験風景



通常設置状態



害獣を想定した衝突を実施



衝突による破損がないか確認

ワンタッチで固定できるネットフェンス用ポール


獣害ネット支柱

用途

- ・ネットフェンス用ポールに最適
- ・防獣、防風、防鳥、栽培、遮光ネットなど、
いろいろなネットを引っ掛け支える

特長

- ネット材を簡単に取付け・引っ掛けられるフック付き
- 頭部キャップは、叩き込みやすい大型フラット面
- 太物は、頭部キャップに座金入り
- 機能性のキャップ部分が目立つオレンジ色
- 内側からの錆の腐食を防ぐパイプを使用



直立式ネット栽培

- ・インゲンマメ、エンドウマメなど
栽培仕立て
- ・栽培ネットとの組み合わせ

防獣ネット柵

- ・作物栽培の保護柵として
- ・防獣ネットとの組み合わせ

暴風ネット柵

- ・作物栽培の防風柵として
- ・防風ネットとの組み合わせ

ワンタッチ固定方式



※ネットが引っ掛けられるフック付き



φ20

φ26

サイズ(mm)		梱包単位 (本)	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
外径	長さ				
φ20	1,200	50	○	098323	黒
	1,500		○	098330	
φ26	1,800	20	○	098347	
	2,100		○	098354	

耐候性に優れた防錆パイプ パイライン®

耐候性に優れたパイライン®は抜群の防錆効果を持ち、
火山地帯や沿岸部でも安心してご使用いただけます。

錆びに強い巻き上げパイプ

パイライン®巻き上げパイプ

用途

- ・農業用ハウスのフィルムの巻き上げに
(サイド換気・谷換気に)
- ・内張りカーテンの開閉用巻き取りに

特長


- 連結部に防水フラップを設け、水の浸入を抑える
- ZAM®※鋼管に特殊オレフィン系樹脂を
コーティングしているためハウスフィルムに優しい
- スムーズに巻き上がる
- 外層樹脂部分が錆を防ぐため、耐久性が高く
経済性にも優れる
- 外層樹脂部分は農薬・肥料に侵されにくい

※「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。

※「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した
溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板の商品名です。





勘合部は防水フラップ付きの
楕円スエージ形状



〈パイプ断面図〉

ZAM®鋼管
鋼管厚:1.0mm



	品番	サイズ(mm)		梱包単位 (本)	備考 (mm)	JAN 表示無	JANコード 4906648	色
		外径	長さ					
通常タイプ	19X5075	φ20.7(原管19.1×1.0)	5,075	100	楕円 スエージ 75	○	069569	グ リ ン
	22X5075	φ23.8(原管22.2×1.0)				○	069583	
寒冷地仕様	19X5075	φ20.7(原管19.1×1.2)	5,075	100	楕円 スエージ 75	○	—	黒
	22X5075	φ23.8(原管22.2×1.2)				○	—	

※出荷は4トン車単位にてお願いします。

※丸スエージをご希望の場合、別途ご相談ください。

パイライン®寒冷地仕様

用途


- ・農業用ハウスのフィルムの巻き上げに
(サイド換気・谷換気に)
- ・内張りカーテンの開閉用巻き取りに

特長



- 連結部に水の浸入を抑えるゴム栓を圧入
- 連結部に防水フラップを設け水の浸入を抑える
- ZAM®鋼管に特殊オレフィン系樹脂をコーティングしているためハウスフィルムに優しい
- 連結部は楕円スエージ加工でスムーズに巻き上がる
- 外層樹脂部分が錆を防ぐため、耐久性が高く経済性にも優れる、また農薬・肥料に侵されにくい
- 鋼管肉厚1.2mmの高強度パイプで
長尺ハウス手動・自動換気に最適



連結部は水の浸入を
強力に抑えるゴム栓を圧入



※社内評価試験にて水の侵入抑制効果検証済み(当社試験)



パイライン用部材

組み合わせて便利にお使いいただける部材も豊富に取り揃えています。

[パイライン巻き上げパイプ専用]

耐久性に優れた高品質パッカー

マキアゲパッカー

特長

- 特殊樹脂使用のため
高温になっても
締めつけ力が緩まない
- 耐薬品性に優れ、
酸・アルカリに侵されない




品番	サイズ(mm)	梱包単位(個)	JAN表示無	JANコード	色
19-SP	φ20.7×110	1,000 (100個×10袋)	○	023943	黒
22-SP	φ23.8×110	800 (100個×8袋)	○	024063	

フィルム開閉が簡単にできる

フィルムトメール

特長

- 換気のための
フィルム開閉が簡単
- 脱着が簡単
- 雨・風によるフィルムの
垂れ下がりを防ぐ



品番	適用	梱包単位(個)	JAN表示無	JAN表示有	JANコード	色
FT-19	φ19.1	バラ品:500(50個×10袋)	○	—	4906648	グリーン
FT-22	φ22.2	バラ品:500(50個×10袋)	○	—	—	
FT-25	φ25.4	バラ品:500(50個×10袋)	○	—	—	

※施工の際は取扱店にご相談ください。

使いやすく機能的、充実のハウス用延伸製品

ビニールハウスのフィルム押さえに役立つコートバンドや、ハウスの内張りや作物の誘引に活躍するエクセル線など、使いやすい延伸製品が揃いました。

結びやすく、フィルムをしっかり押える

規格表
P16

ニューコートバンド コートバンドBタイプ・Mタイプ

用途

- ・ビニールハウス、トンネルハウス、小トンネルのフィルム押さえに
- ・木起こしなどに

特長

- 表面はソフトでフラット、摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえる
- 柔らかいので結びやすく、能率的
- Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適
- 伸びが小さく、締め直しの手間が省ける



農POフィルム使用ハウスに最適の透明巾広コートバンド

規格表
P16

フラットコートバンド 55・45

用途

- ・フラットコートバンド55/POハウス用
- ・フラットコートバンド45/POハウス用

特長

- スレ・コスレに弱い農POフィルムを面でしっかり押さえ、フィルムのバタツキを抑え、フィルムの傷みを軽減する
- 巾広ですが、クリアーな透明色でハウス内の採光を妨げない



作物を傷めず、しっかり結べる

ハリコード

用途

- ・コードクリップ/ハリキャップ/十字キャップと共に使用することでさらに効果を高める

特長

- 作物の誘引・結束を容易にする線材
- なめらかな特殊樹脂製、作物を傷つけず、しっかり結べる
- 強さは、針金18番相当



品名・品番	サイズ		梱包単位 (巻)	破断強度 (kg)	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
	幅×厚み (mm)	巻き長さ (m)					
ハリコード 1000M	2.4×1.4	1,000	8	60	○	067336	黒

エクセル線

用途

- ・ビニールハウスの内張り、誘引線、カーテン吊り線ハウスの補強線材
- ・ぶどう・梨などの果樹園の小張り線
- ・防鳥/防虫ネット、防霜/遮光ネットなどの張り線
- ・カキ/海苔などの養殖棚の吊り線


特長

- 従来の鉄線に比べて2倍の強度のポリエステル樹脂を使用
- 伸度が小さく、伸びや温度変化で緩まない
- 針金の約1/6の軽さ、作業がはかどる
- 耐薬品性に優れ、錆などの腐食を防ぐ




取付方法

■ 支柱またはワイヤー線との結び方



■ 線と線とのつなぎ方



品番	サイズ		梱包単位 (巻)	破断強度 (kg)	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
	線径 (mm)	巻き長さ (m)					
#15	1.8	1,000	5	110	○	067190	黒
#14	2.0	1,000	5	140	○	067183	
#13	2.2	1,000	5	170	○	067176	
#12	2.5	1,000	4	215	○	067169	
#10	3.0	500	5	295	○	067152	
#8	4.0	250	5	445	○	067145	
#14 小巻	2.0	100	12	140	○	097708	

■ ニューコートバンド/コートバンドBタイプ・Mタイプ/フラットコートバンド 規格

品名	品番	芯材本数	断面図	サイズ		梱包単位 (巻)	破断強度 (kg)	JAN 表示有	JANコード 4906648	色
				幅 (mm)	巻き長さ (m)					
ニューコートバンド	N-12	PPバンド(3芯)		12	500	8	120	○	067114	黒
	N-15	PPバンド(4芯)		15	500	8	150	○	067138	
コートバンド Bタイプ	B-12	PPバンド(2芯)		12	500	8	120	○	067053	
	B-15	PPバンド(2芯)		15	500	8	150	○	067060	
コートバンド Mタイプ	M240	2芯-40本		10	200	20	110	○	067367	
				10	300	20	110	○	067374	
				10	500	10	110	○	085835	
	M330	3芯-30本		10	500	10	83	○	085828	
	M530	5芯-30本		15	500	10	83	○	085873	
	M312	3芯-12本		15	500	10	30	○	085750	青
								○	085767	赤
								○	085798	黄
								○	085804	黒
								○	085743	白
フラット コートバンド	フラット コート55	5芯-40本		55	100	5	115	○	094318	透明
	フラット コート45	5芯-40本		45	100	5	115	○	094431	

果実を水気から隔離して腐敗を防ぐスノコ

マルチフィルムの水、雨やハウスの天井から落ちる水のしたたりから隔離、腐敗を防ぐ、下敷き材。

敷き詰め、巻き取りが簡単なロール状のため、作業がはかどります。

水から隔離、いちごを腐敗から守る



ストロースノコI型(いちご用)

用途

・いちご栽培に
・多段式トマトの栽培に

特長

- 水が原因の灰色カビ病にも悩まされない
- いちごの裏側の色づきもよく、熟度を促進する
- 敷くのも取り除くのも簡単、消毒も手軽
- 腐蝕を防ぎ、耐水性・耐候性に優れたポリエチレン製
- ストローの両端が完全密封のため、病原菌を寄せつけない
- 消毒液が果実の裏側まで回る
- 果実と薬液のついたマルチフィルムとしっかりと区別できる



I型-25



品番	サイズ		梱包単位 (巻)	JAN 表示無	JANコード 4906648	色
	幅 (mm)	長さ (m)				
I型-20	200	25	8	○	067435	白
I型-25	250	25	8	○	067459	
I型-30	300	25	6	○	067473	

※黒色は受注生産です。(50CS以上)

台座敷きに代わる新しい露地メロン下敷き材

ストロースノコⅢ型(メロン用)

用途


・露地メロンの下敷き材に

特長

- 台座敷きに比べ作業が立ったままのできるため、腰痛の心配を軽減し、作業時間を短縮できる
- クッション性があるため、メロンのすわりが安定している
- ストローの厚みでメロンとマルチフィルムをしっかりと分離する
- 風に飛ばされにくい
- ロール状になっており、敷き詰め、巻き取りが簡単
- ストローが分離しない、縫製加工



Ⅲ型-30



品番	サイズ		梱包単位 (巻)	JAN 表示無	JANコード 4906648	色
	幅 (mm)	長さ (m)				
Ⅲ型-30	300	25	6	○	067480	白

※マルチフィルムとスノコの間に水分を溜めないように注意してください。
また、玉(果実)の位置を動かすようにして下さい。

組み立てや調整が簡単、手間いらずのセット製品

フルーツなどの栽培に役立つパーゴラや、家庭菜園への犬猫の侵入防止に役立つ製品など、必要な資材が一度に揃うセット製品。組み立てや調整も簡単です。

手軽にフルーツを育てられる果樹棚

フルーツパーゴラ

最適作物

・ぶどう・キウイ・ひょうたん
・ヘチマ・藤
・他つる性植物

特長

- どんな場所にもマッチする木目調の支柱
- 微調整がしやすいボルト固定式角度自在金具採用
- ねかせバーの埋め込みで地面としっかり固定(Mは除く)



■ 耐荷重試験(社内実験)
果実栽培を想定した実験風景



品番	規格 組立サイズ(mm) ※埋込前			出荷単位(セット)	JAN 表示無	JANコード 4906648	色
	W	H	D				
KING	3,000	2,400	3,000	1(3個口梱包)	○	115020	ブラウン (木調)
DX	3,000		1,800	1(2個口梱包)	○	100897	
L	2,400		1,200		○	100903	
M	1,800			1(1個口梱包)	○	115037	

※最大標準型サイズ

犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセット

のら猫よけネットセット

特長

- 支柱は十字キャップ付き支柱と留め具でネットの展張が簡単
- 支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆に強く、丈夫で長持ち
- ネット付きなので、そのまま菜園を囲える

品名	セット内容	入数 (セット)	色	JAN表示無	JANコード 4906648
のら猫よけ ネットセット 10m	イボ竹十字キャップ付き支柱 φ16×1m	4本	グリーン	○	088164
	ネット 幅1m×10m 17mm目(ロープ付き)	1枚			
	パッカー φ19用(FT-19)	4個			
のら猫よけ ネットセット 25m	イボ竹十字キャップ付き支柱 φ16×1m	8本	グリーン	○	088171
	ネット 幅1m×25m 17mm目(ロープ付き)	1枚			
	パッカー φ19用(FT-19)	8個			



誘引結束材

整枝・誘引から結束、接木まで幅広い用途に

アドシール(紙タイプ)

特長

- ノリ面とノリ面を簡単に接着するだけで、作業がはかどる
- ノリ面とノリ面でのみ接着するので、他のものに接着しにくい
- 接着させれば雨にぬれても安心

品名	規格	材質	サイズ		梱包単位	JANコード 4906648	色
			幅(mm)	長さ(m)			
アドシール	5P	紙	15	40	48st	085897	ベージュ
	10P		15	40	24st	—	
	1P		15	15	120	099900	

固定方法

■ねじり巻き



■重ね巻き

3cm以上を重ねて粘着面同士をくっつける



用途

誘引…トマト/キュウリ/ナス/ピーマン/ぶどうなど
結束…ほうれん草/ふき/ねぎ/ごぼう/アスパラガス/花など
つぎ木…メロン/スイカ/かぼちゃ/梅/松/柿など
調査・管理…メロン/スイカなど



果樹・野菜誘引用の紙テープ専用カッター

アドシールカッター

特長

- ベルトで手首にフィットし、作業性が向上
- 紙テープにほりこがつかないテープカバー付き
- 小型・軽量・コンパクト設計
- お試しテープと替え刃付き

品名	材質	梱包単位 (台)	パッケージ	JANコード 4906648
アドシール カッター	本体:ABS樹脂 カッター刃:鉄(替え刃1枚付) アドシール:紙テープ (お試しテープ付)	30 (小箱5台×6)	プリスター バック包装	088805

用途

誘引…トマト/キュウリ/ナス/ピーマン/ぶどうなど
結束…ほうれん草/ふき/ねぎ/ごぼう/アスパラガス/花など
つぎ木…メロン/スイカ/かぼちゃ/梅/松/柿など
調査・管理…メロン/スイカなど



楽に結束、抜群の耐候性

アドシール(ビニ)

特長

- 作物の誘引・結束が容易にでき、省力化にも貢献する
- 強度が高く、耐水性にも優れる
- 作物を傷めず、後始末も簡単

品番	サイズ			梱包単位(巻)	JANコード 4906648	色
	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)			
No.10	0.10	11	40	300 (小箱10巻×30)	019243	白
No.15	0.15		26		019250	青
No.25	0.25		16		019267	赤

※固定には用具が必要です。

用途

誘引…キュウリ/トマト/ナス/ピーマンなどの野菜やメロン
ぶどう/梨/キウイ/みかんなどの果実の誘引に
管理…作物の調査/管理の目印に
つぎ木…野菜/果実/植木等のつぎ木に



花束用フィルム


用途

・花束のラッピングに
・フラワーアレンジに

ノーマルタイプ

特長

- 花弁を水滴から守る
- オリジナル印刷も対応可能



■ 規格 作業性の良いホルダー付きです。


OPホルダー用花袋（厚み#30=30μm）

	厚み	サイズ(mm) [上巾/下巾×深さ+A]	入数 (枚)
1	#30	250/50×350+50	3,000
2		200/55×450+50	
3		220/60×450+50	
4		250/55×450+50	
5		275/80×450+50	
6		200/50×500+50	
7		220/50×500+50	
8		250/50×500+50	
9		275/80×500+50	
10		300/50×500+50	
11		380/60×500+50	
12		200/50×550+50	
13		250/50×550+50	
14		270/80×550+50	
15		300/50×550+50	
16		400/70×550+50	

多孔タイプ

特長

- 適度な通気性を持たせるための孔が空き、OPP・CPPなどが花の理想的な包装材に生まれ変わる
- 通気性が抜群で、汗をかかない
- 花弁を水滴から守る
- フィルムがくっつかない
- オリジナル印刷も対応可能



CHECK! 通気性が抜群なため汗をかかない

OP部分多孔ホルダー用花袋（厚み#30=30μm）

	厚み	サイズ(mm) (上巾/下巾×深さ+A)	入数 (枚)
1	#30	250/50×350+50	3,000
2		220/50×500+50	2,500
3		250/50×500+50	
4		275/80×500+50	
5		300/50×550+50	

●適度な通気性を持たせるための孔を部分的に空けています。

OP多孔ホルダー用花袋（厚み#25=25μm）

	厚み	サイズ(mm) (上巾/下巾×深さ+A)	入数 (枚)
1	#25	320/140×450+50	4,000
2		370/150×450+50	
3		400/170×450+50	
4		400/200×450+50	3,000
5		450/250×450+50	
6		500/250×450+50	

●適度な通気性を持たせるための孔を全面に空けています。

※受注生産により規格以外のサイズも承ります。
詳しくは弊社担当者にお問い合わせください。

花用スタンド

特長

- 100枚綴りのフィルムをワンタッチでセット
- 花束の袋入れ作業が能率的に行える

※花束の大きさに応じて調整可能です。



フィルムセット手順



スタンドを開きます



フィルムをスタンドに
セットします



フィルムセット部を
手前に倒します



切り花を入れます



終了

防食性に優れた樹脂被覆組み立てパイプ

耐候性・耐久性を高めるため、鋼管の内側にも溶融亜鉛メッキを施した樹脂被膜パイプ。

外側はもちろん、内側からの錆にも強く、長期間お使いいただけます。

錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼管を採用

スペースパイプ

用途

・台車用パイプ
・栽培フレーム

特長


- 内・外面に溶融亜鉛メッキ処理を施した、防錆効果の高いパイプ
- 現場で簡単に組み立て作業ができる
プラスチックジョイントを採用
- 持ち手に優しいソフトな表面



亜鉛の緻密な酸化被膜が
鉄を強力に保護し、腐食を抑制します！


鋼管の内面にも溶融亜鉛めっきを施した樹脂被覆パイプ
なので外側はもちろん、内側からの錆にも強く、
屋外での耐久性・耐候性に優れます。

スペースパイプ




溶融亜鉛めっきにキズが入った場合、周囲の亜鉛が陽イオンとなり鉄の腐食を抑制し電気化学的に保護します。これが亜鉛の犠牲的防食作用です。

一般的なパイプ



塗装や樹脂被覆などの防食の場合は、キズが入ると下地の鉄が腐食し、被覆を押し上げるように下から大きく破れ、さらに腐食が進行します。

スペースパイプはコストパフォーマンスと
防食性に優れた樹脂被覆パイプ



規格

外 径:28mm
原 管 長 4,020mm、3,020mm、2,010mm
鋼 材 肉 厚:0.7mm

スペースパイプ 使用例

栽培ベンチ／育苗ベンチ

用途

- ・ハウス栽培の育苗／栽培ベンチ
- ・花卉・観葉植物などの作業台として
- ・ポット苗や鉢物の展示・運搬台として

アジャスター固定式



キャスター式



キャスターは凹凸の多い農業現場で
使いやすい大型の軽動自在タイプ




その他さまざまな用途にもお使いいただけます ニーズに合わせて段数やサイズの変更が可能


肥料台車




水稲用
台車



多段育苗
台車



高設栽培
フレーム




スペーシアパイプ バリエーション

■豊富なカラーバリエーション

お客様のニーズに合ったカラーセレクトが可能です。


標準色 (7color)



カラー特殊パイプ (3color)



カラー静電パイプ



高強度パイプ



アルミパイプ

静電パイプ

滑りパイプ



静電滑りパイプ


■プラスチックジョイント

腐食しないので水回りや屋外での使用にも適しています。




腐食に強い
AAS樹脂製

簡単組立&接着構造



パイプをジョイントにしっかり差し込み仮組み立て。



パイプとジョイントの隙間にスペーシア専用接着液を注入。



AAS樹脂製で接着構造なので水回りでも安心。

ジョイントの特長

ジョイント側面にはフラット面があるので、仮置きなどが容易です。



ジョイント内部はリップ構造でしっかり仮止め。

カラーバリエーション

ジョイントのカラーバリエーションは4色。

パイプとの組み合わせでニーズに合ったカスタマイズが可能です。



■ご注文の流れ

※面材は用途やサイズに合わせて別途ご購入ください。現地組立商品です。(部材出荷仕様) 製品サイズについては、設計変更可能です。ご希望のサイズをお問い合わせください。


1 気軽にお問い合わせください



ご不明な点やご予算、カタログ送付のご希望などございましたらお気軽にお問い合わせください。

2 ご要望を簡単な図にしてください

記入例




お客様のご要望を簡単な図にさせていただきます。

3 メールまたはFAXで送信ください




4 図面・お見積作成



ご連絡事項にもとずいて図面およびお見積り書を作成いたします。

5 ご注文



ご要望に沿って図面の修正を行い、決定しましたらご注文いただきます。

6 商品の納品



納期は、ご注文内容・数量により異なります。価格に応じて、完成品および半完成品としても納品可能です。



積水樹脂株式会社

本社：〒530-8565 大阪市北区西天満2丁目4番4号（堂島関電ビル6階）
東京本社：〒105-7110 東京都港区東新橋1丁目5番2号（汐留シティセンター10階）
支店：関東 近畿・北陸
Sekisuijushi Home Page <https://www.sekisuijushi.co.jp/>

営業所	TEL	〒	所在地	FAX
関東支店／アグリ営業所	03(6758)1072	105-7110	東京都港区東新橋1丁目5番2号（汐留シティセンター10階）	03(6758)1090
近畿・北陸支店／アグリ営業所	06(6442)2408	530-0001	大阪市北区梅田2丁目6番20号（パシフィックマークス西梅田8階）	06(6442)2390
〃	〃	〃	（九州駐在）092(821)2214 814-0001 福岡市早良区百道浜2丁目3番8号（RKB放送会館4階）	092(821)2378

■販売店

製品情報は

電子カタログ e-Book

でもご覧いただけます

積水樹脂 アグリ

検索

クリック!